



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный центр "Теплотехник" ОАО "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.22MX15

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 115280, РОССИЯ, Город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 23 строение 3.

адреса мест осуществления деятельности

2. 115280, РОССИЯ, Город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 23 строение 4, ком. 101.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

115280, РОССИЯ, Город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 23 строение 3.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	Анализатор натрия МАРК-1002/1 Руководство по эксплуатации ВР 49.00.000РЭ, п. 2.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе	Вода непитьевая (Вода производственная ТЭС);	36.00.12.000	2201900000;2853	Массовая концентрация ионов натрия	- от 0,7 до 1000 (мкг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.						
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ПНД Ф 12.16.1-10; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Сточные воды ; Природные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;	-	-	Интенсивность запаха при температуре 20°C	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха при температуре 60°C	- от 0 до 5 (балл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ ISO 9612;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки (Дробилки (мельницы));	28.99.39.190	7322900009;8404100000	Эквивалентный уровень звука в зонах обслуживания	- от 10 до 60 (дБ)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ПНД Ф 13.1:2:3.19-98 (ФР.1.31.2015.19227) (МВИ № 102), свидетельство об аттестации № 242/125-07 от 06.11.2007 г.;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография жидкостная ионная	Промышленные выбросы ; Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников ; Атмосферный воздух ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Аммиак NH ₃	- от 0,007 до 50000 (мг/м ³)
					Диоксид азота и азотная кислота (суммарно) (NO ₂ + HNO ₃)	- от 0,01 до 12000 (мг/м ³)
					Диоксид серы SO ₂	- от 0,01 до 12000 (мг/м ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Оксид азота NO	- от 0,01 до 12000 (мг/м³)
					Ортофосфорная кислота H3PO4	- от 0,01 до 12000 (мг/м³)
					Триоксид серы и серная кислота (суммарно) (SO3 + H2SO4)	- от 0,01 до 12000 (мг/м³)
					Фтороводород HF	- от 0,01 до 12000 (мг/м³)
					Хлороводород HCl	- от 0,01 до 12000 (мг/м³)

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Мартынов В.В.

инициалы, фамилия уполномоченного лица